

# RÓW R-L

---

## 1. Położenie rowu.

Rów położony jest na terenie Gminy Cisek w miejscowości Biadaczów. Wylot rowu do rzeki Odry. Koniec rowu znajduje się w rejonie drogi wojewódzkiej nr 410 w Biadaczowie.

## 2. Dane charakterystyczne rowu.


- Długość – 1,7 km, długość podlegająca zamówieniu od 0+000 km do 0+377 km oraz od 1+179 km do 1 + 753 km.
- Szerokość dna  
Średnia szerokość dna po wykonaniu czyszczenia rowu poprzez usunięcie namułu powinna wynosić od 1,0 m (odcinek przyujściowy) do 0,6 m w rejonie końca rowu. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli poniżej.
- Rów na trzech odcinkach o łącznej długości 180,0 m zarurowany, średnica  $D = 0,6\text{m}$ . Położenie odcinków zarurowanych pokazano na planie sytuacyjnym.

## 3. Zalecenia w zakresie czynności eksploatacyjnych.

Rów R- L na całej długości powinien ulec oczyszczeniu z namułu istniejącego. Średnia grubość namułu od 0,2 do 0,5 m. Ponadto koniecznym jest czyszczenie istniejących przepustów z namułów. Szczegółowe dane zestawiono w tabeli na końcu.

W celu zachowania właściwych parametrów rowu koniecznym jest usunięcie drzew i krzewów, które porastają rów w jego świetle. Wzdłuż rowu występują pojedyncze drzewa i skupiska krzewów. Szczegółowe dane zestawiono w tabeli na końcu.

#### 4. Zdjęcia punktów charakterystycznych.

Oznaczenie punktu	Opis zdjęcia	Zdjęcie
1 R-L	Ujście do rzeki Odry	

9 R-L

Widok na wlot  
do  
zarurowanego  
odcinka rowu



13 R-L

Widok na rów  
z drogi  
wojewódzkiej



### 5. Zestawienie szczegółowe.

Oznaczenie punktu	Charakterystyka obiektu	Wymiary podstawowe m	Uwagi	Lokalizacja, km	Szerokość dna rowu, m	Namuł na dnie rowu, m	Charakterystyka zieleni zlokalizowanej w obszarze prac	Ilość ha, szt.
1 R-L	Ujście do rzeki Odry			0,000			Krzewy, młode porosty drzew	0,02
2 R-L	Przepust pod wałem przeciwpowodziowym	Średnica D=1,2m, Długość L=38,00 m	Przekrój kołowy, Zabezpieczony zastawką od strony napływu i klapą przeciw powodziową od strony odpływu	0,138				
3 R-L	Przepust	Wymiar S=1,00x0,80m, Długość L=10,00m	Przekrój jajowy, Od strony odpływu pozostałości po zastawce lub klapie przeciwpowodziowej.	0,359	1,00	0,20	Drzewo, Krzewy	1 szt. 0,001
				0,377	0,80	0,50		
Odcinek nie podlegający zamówieniu.								
				1+179	0,80			
9 R-L	Odcinek zarurowany	Średnica D=0,60m, Długość L=45,00m	Przekrój kołowy, Z uwagi na duże zamulenie wartość średnicy orientacyjna.	1,188		0,50		
10 R-L	Odcinek zarurowany	Średnica D=0,60m, Długość L=115,00m		1,264				
11 R-L	Odcinek zarurowany	Średnica D=0,60m, Długość L=20,00 m		1,396	0,60	0,30		

Oznaczenie punktu	Charakterystyka obiektu	Wymiary podstawowe m	Uwagi	Lokalizacja, km	Szerokość dna rowu, m	Namuł na dnie rowu, m	Charakterystyka zieleni zlokalizowanej w obszarze prac	Ilość ha, szt.
12 R-L	Przepust	Średnica D=1,00m, Długość L= 4,00m	Przekrój kołowy	1,437	0,80			
13 R-L	Przepust	Długość L=12,00 m	Przekrój dzwonowy	1,604				
14 R-L	Przepust	Średnica D=0,80m, Długość L=6,00m	Przekrój kołowy	1,625	0,60	0,50	Krzewy	0,004
15 R-L	Koniec rowu			1,753				