

WÓJT GMINY

CISEK

ul. Planetorza 52

47-253 Cisek

ŚR.6220.1.2023

Cisek, dnia 13.03.2024 r.

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą „kpa”, w związku z art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, 1a, 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „oos”, a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07.2023 r. (uzupełnionego w dniu 24.10.2023 r. oraz w dniu 28.12.2023 r.) Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1422O Cisek – Zakrzów, Gmina Cisek, Gmina Polska Cerekiew, Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski”** planowanego do realizacji na nieruchomościach w obrębie sołectwa Cisek i Sukowice w Gminie Cisek oraz sołectwie Zakrzów Gmina Polska Cerekiew, biorąc pod uwagę:

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.12.2023 r., znak WOOS.4220.428.2023.IM (podtrzymaną stanowiskiem z dnia 22.01.2024 r.),
- opinię Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach z dnia 25.01.2024 r., znak GL.ZZŚ.1.4901.178.2023.TM,
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 06.11.2023 r., znak NZ.9022.4.39.2023.JK-H (podtrzymaną stanowiskiem z dnia 06.12.2023 r. oraz z dnia 22.01.2024 r.),

o r z e k a m

**o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wydaję
decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.:**

**„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1422O Cisek – Zakrzów, Gmina Cisek,
Gmina Polska Cerekiew, Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski”**

I.1. Określam rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr **1422O** relacji Cisek - Zakrzów na terenie Gminy Cisek i Gminy Polska Cerekiew na odcinku Sukowice - Zakrzów, położonej na działkach nr:

- jednostka ewidencyjna 160305_2 Polska Cerekiew:

- 302/1, 553/1, 554, 302/2, 821/1, 731/2, 768, 934 obręb ewidencyjny 0090 Zakrzów,
- jednostka ewidencyjna 160303_2 Cisek
 - 334/3, 523, 522 obręb ewidencyjny 0094 Sukowice,
 - 1175, 643 obręb ewidencyjny 0017 Cisek.

I.2. Określam istotne warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. na etapie budowy, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów),
2. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego sposobem prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych, czyli na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych,
3. naprawy sprzętu prowadzić poza terenem przedsięwzięcia, w punktach serwisowych,
4. odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia,
5. ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni,
6. odprowadzane z terenu przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe muszą zapewniać dotrzymanie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311);
7. prace w rejonie koryta cieku Cisek oraz obiektu hydrograficznego Dopływ z Ciska prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód JCWP odpadami powstałymi w wyniku prac budowlanych i rozbiórkowych, a w przypadku zanieczyszczenia należy je niezwłocznie usunąć;
8. podczas realizacji przedsięwzięcia zapewnić swobodny przepływ wody w korytach przekraczanych obiektów hydrograficznych.

II. Wyrażam następujące stanowisko w sprawie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy „oos”.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 21.07.2023 r. do Wójta Gminy Cisek wpłynął wniosek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, znak ID.7012.2.2023 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1422O Cisek – Zakrzów, Gmina Cisek, Gmina Polska Cerekiew, Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski”.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy oos, a mianowicie: kartę informacyjną przedsięwzięcia z dnia 30.06.2023 r., mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Po analizie treści przedłożonego wniosku stwierdzono, że jest on kompletny.

Teren planowanego przedsięwzięcia dla terenu gminy Cisek na którym ma być realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdyż plan ogólny zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Cisek zatwierdzony uchwałą Nr 25/III/90 Rady Gminy Cisek z dnia 03.12.1990 r. (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 21/90 z dnia 29.12.1990 r.) utracił ważność z dniem 01.01.2004 r.

Większa część terenu planowanego przedsięwzięcia dla terenu gminy Polska Cerekiew na którym ma być realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdyż plan ogólny zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Polska Cerekiew zatwierdzony uchwałą Nr VI/35/91 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 11.02.1991 r. utracił ważność z dniem 01.01.2004 r. Jedynie działka nr 731/2 położona we wsi Zakrzów na terenie gminy Polska Cerekiew jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr X/58/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30.11.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo -rekreacyjnych we wsi Zakrzów. Zgodni z decyzją nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020 r. (opublikowaną w Dz. U. MI z 2020 poz. 38) przedmiotowa działka nie leży w terenie zamkniętym.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. *drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8*

i 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 10 tej ustawy. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy „ooś”, organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Cisek, z uwagi na fakt, że większą część obszaru planowanego przedsięwzięcia stanowi teren gminy Cisek. Wobec powyższego pismem z dnia 05.09.2023 r., znak ŚR.6220.1.2023, zwrócono się do Wójta Gminy Polska Cerekiew o wydanie opinii dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie przez Wójta Gminy Cisek oraz o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. działek na których ma być realizowane ww. przedsięwzięcie na terenie gminy Polska Cerekiew.

W dniu 27.09.2023 r. Wójt Gminy Cisek otrzymał zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew, znak PP.6727.83.2023, a następnie w dniu 05.10.2023 r. postanowienie Wójta Gminy Polska Cerekiew, znak OŚr.6220.3.2023, pozytywnie opiniujące wydanie decyzji dla ww. przedsięwzięcia przez Wójta Gminy Cisek. W dniu 06.10.2023 r. Wójt Gminy Cisek otrzymał wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew, znak PP.6727.83.1.2023.

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego pismem z dnia 21.07.2023 r., znak ID.7012.2.2023 (data wpływu do Urzędu Gminy Cisek 24.10.2023 r.), złożył korektę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz z skorygowaną kartą informacyjną przedsięwzięcia, mapą ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy kpa, strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy, a także o możliwości składania uwag i wniosków, w formie obwieszczenia z dnia 25.10.2023 r., znak: ŚR.6220.1.2023. Niniejsze obwieszczenie umieszczono na okres 14 dni:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek i tablicach sołectwa Cisek i Sukowice,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew i na tablicy sołectwa Zakrzów,
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek i Gminy Polska Cerekiew,
- w „publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek (karta informacyjna nr 16/2023).

Zawiadomiono w ten sposób strony nie wzniosły żadnych wniosków, uwag.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś, w dniu 25.10.2023 r. Wójt Gminy Cisek zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia. O tym poinformowano strony postępowania obwieszczeniem z 25.10.2023 r., znak ŚR.6220.1.2023.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim, w miejscowości Cisek i Sukowice w Gminie Cisek oraz miejscowości Zakrzów w Gminie Polska Cerekiew. Otoczenie działek na których zlokalizowana jest droga, stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz pola uprawne. Działki, na których realizowana będzie inwestycja stanowią w większości pas drogowy drogi powiatowej. Najbliżej położone zabudowania zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej drogi. Znajdują się one, w początkowym i końcowym jej odcinku – najbliżej położone budynki położone są w odległości nie mniejszej niż 4 m od planowanej inwestycji.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia planowane zamierzenie inwestycyjne będzie obejmowało:

- wykonanie nawierzchni jezdni drogi i skrzyżowań w z betonu asfaltowego
- remont istniejącego chodnika,
- budowa chodnika w miejscowości Sukowice z kostki betonowej
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej , betonu asfaltowego i kruszywa łamanego
- budowę kanału technologicznego,
- wykonanie pobocza gruntowego i umocnionego kruszywem łamanym,
- wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy),
- odwodnienie jezdni i pasa drogowego poprzez remont i konserwację istniejących rowów przydrożnych oraz poprzez , remont i przebudowę istniejących odcinków kanalizacji deszczowej oraz remont istniejących przepustów pod drogą i pod zjazdami,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia projektowana droga powiatowa nr 1422O Cisek – Zakrzów uzyska następujące parametry techniczne:

- kategoria drogi: droga powiatowa
- klasa techniczna drogi: Z (zbiorcza)
- kategoria ruchu: KR 4
- prędkość projektowa: 50 km/h
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe lub (jednostronne na łukach poziomych)
- szerokość jezdni: 5,5 - 6,00 m
- długość jezdni: ok. 4220 m
z tego na terenie Gminy Cisek ok. 2660 m, natomiast na terenie Gminy Polska Cerekiew ok.1560 m
- pobocze o szerokości: 1,00 m
- powierzchnia jezdni: ok. 25320 m²
- powierzchnia pobocza: ok. 6900 m

- powierzchnia chodnika w miejscowości Cisek: ok. 1350 m²
- powierzchnia istniejącego chodnika w miejscowości Zakrzów: ok. 2300 m²
- całkowita powierzchnia drogi (jezdni + chodnik + pobocza): ok. 35870 m²

W toku postępowania administracyjnego otrzymano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie – Koźlu, znak NZ.9022. 4.39.2023.JK-H z dnia 06.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Cisek 08.11.2023 r.) w której nie wniesiono o nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Następnie w dniu 09.11.2023 r. Wójt Gminy Cisek otrzymał postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2023 r., znak WOOŚ.4220.386.2023.IM odmawiające wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ karta informacyjna przedsięwzięcia nie obejmowała wszystkich elementów wymienionych w art. 62a i art. 63 ustawy ooś. O powyższym fakcie strony postępowania zostały zawiadomione zgodnie z art. 10 kpa, obwieszczeniem z dnia 13.11.2023 r., znak: ŚR.6220.1.2023, które umieszczono na okres 14 dni:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek i tablicach sołectwa Cisek i Sukowice,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew i na tablicy sołectwa Zakrzów,
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek i Gminy Polska Cerekiew,
- w „publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek (karta informacyjna nr 21/2023).

W dniu 20.11.2023 r. do Urzędu Gminy Cisek wpłynęła poprawiona karta informacyjna przedsięwzięcia z dnia 17.11.2023 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, w dniu 23.11.2023 r. Wójt Gminy Cisek ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 ustawy kpa, strony postępowania zostały zawiadomione o otrzymaniu skorygowanej dokumentacji w sprawie i przesłaniu jej do organów celem zaopiniowania. Poinformowano strony postępowania również o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków oraz obwieszczeniem z dnia 23.11.2023 r., znak: ŚR.6220.1.2023, które umieszczono na okres 14 dni:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek i tablicach sołectwa Cisek i Sukowice,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew i na tablicy sołectwa Zakrzów,
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek i Gminy Polska Cerekiew,

- w „publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek (karta informacyjna nr 24/2023).

Zawiadomiono w ten sposób strony nie wzniosły żadnych wniosków, uwag.

W dniu 23.11.2023 r. do Wójta Gminy Cisek wpłynęło pismo Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach z dnia 17.11.2023 r., znak GL.ZZŚ.1.4901.178.2023.TM, wzywające do uzupełnienia dokumentacji (karty informacyjnej przedsięwzięcia) wskazując jednocześnie zakres tych uzupełnień.

Wobec powyższego pismem z dnia 27.11.2023 r. Wójt Gminy Cisek skierował do inwestora wezwanie o uzupełnienie dokumentacji.

W dniu 11.12.2023 r. organ prowadzący postępowanie administracyjne otrzymał postanowienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, znak WOOŚ.4220.428.2023.IM w którym wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem Wójta Gminy Cisek z dnia 13.12.2023 r., znak ŚR. 6220.1.2023 zawiadomiono strony postępowania o otrzymaniu pisma Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach z dnia 17.11.2023 r. oraz postanowienia RDOŚ w Opolu z dnia 11.12.2023 r. Jednocześnie wskazano nowy termin załatwienia sprawy do 15.03.2023 r. Poinformowano również strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Przedmiotowe obwieszczenie umieszczono na okres 14 dni:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek i tablicach sołectwa Cisek i Sukowice,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew i na tablicy sołectwa Zakrzów,
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek i Gminy Polska Cerekiew,
- w „publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek (karta informacyjna nr 27/2023).

W dniu 29.12.2023 r. organ prowadzący postępowanie administracyjne otrzymał od Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego pismo z dnia 28.12.2023 r., znak ID.7012.4.2023 - uzupełnienie do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Powyższe uzupełnienie zostało ponownie przesłane w dniu 08.01.2024 r. przez Wójta Gminy Cisek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie – Koźlu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, celem wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 ustawy kpa, strony postępowania zostały zawiadomione o otrzymaniu skorygowanej dokumentacji w sprawie i przesłaniu jej do organów opiniujących. Strony postępowania poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków, obwieszczeniem z dnia 08.01.2022 r., znak: ŚR.6220.1.2023, które umieszczono na okres 14 dni:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek i tablicach sołectwa Cisek i Sukowice,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew i na tablicy sołectwa Zakrzów,
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek i Gminy Polska Cerekiew,
- w „publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek (karta informacyjna nr 3/2024).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 22.01.2024 r., znak WOOŚ.4220.15.2024.IM, podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w postanowieniu z dnia 11.12.2023 r., znak WOOŚ.4220.428.2023.IM.

Pismem z dnia 22.01.2024 r., znak NZ.9022.4.39.2023.JK-H, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie – Koźlu, również podtrzymał bez zmian swoją opinię z dnia 06.11.2023 r., znak j.w., o braku konieczności nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko niniejszego przedsięwzięcia.

Natomiast w dniu 30.01.2024 r. do Wójta Gminy Cisek wpłynęła opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach z dnia 25.01.2024 r., znak GL.ZZŚ.1.4901.178.2023.TM, wyrażająca opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie warunki realizacji tego przedsięwzięcia.

Przed wydaniem niniejszej decyzji obwieszczeniem z dnia 06.02.2024 r., znak ŚR.6220.1.2023, organ prowadzący postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zapewnił udział stronom postępowania w sprawie wskazując możliwość zapoznania się dokumentacją sprawy i określając miejsce i terminy ich dostępności oraz formę i miejsce składania uwag i wniosków, o czym poinformował poprzez umieszczenie obwieszczenia na okres 14 dni:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek i tablicach sołectwa Cisek i Sukowice,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew i na tablicy sołectwa Zakrzów,
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek i Gminy Polska Cerekiew,
- w „publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek (karta informacyjna nr 7/2024).

Uwzględniając uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy ooś, oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, organ prowadzący postępowanie stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- Obszary wodno - błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;
- Obszary wybrzeży i środowiska morskie,
- Obszary górskie lub leśne,
- Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

- Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- Obszary przylegające do jezior,
- Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000 (najbliższy położony jest w odległości większej niż 5 km), a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Inwestycja znajduje się poza projektowanymi formami ochrony przyrody ujętymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, obszar inwestycji znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza: korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Zgodnie z opracowaniem „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem biernej i czynnej ochrony” (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych do powietrza atmosferycznego wprowadzane będą zanieczyszczenia pochodzące m.in. ze spalania paliw w silnikach napędzanych maszynach, urządzeń budowlanych oraz pojazdów transportujących surowce, jak również z procesu kładzenia mas bitumicznych. W miejscu prowadzenia robót wystąpi także emisja pyłu, związany z wykonywaniem prac ziemnych, poruszaniem się pojazdów, jak również z transportem materiałów sypkich. Z uwagi na charakter budowy, źródła emisji będą przemieszczać się wraz z frontem robót, emisje te będą ustępować po zakończeniu prac.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych, powodowaną ruchem pojazdów. Substancjami zanieczyszczającymi powietrze będą głównie produkty uboczne spalania paliw tj. pyły i gazy takie jak np.: dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, pyłu, metali ciężkich oraz węglowodory alifatyczne i węglowodory aromatyczne.

Zgodnie z zapisami „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2022”, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

W granicach miejscowości Sukowice i Zakrzów inwestycja przebiega przez teren zabudowany, pozostałe tereny są terenami niezabudowanymi (pola uprawne). W trakcie budowy, w rejonie lokalizacji inwestycji okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane będą:

- pracą ciężkiego sprzętu budowlanego,
- przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce.

Hałas powstający na etapie realizacji będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależy od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Prace związane z budową mają jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krótki. Ruch samochodowy nie będzie powodował przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu w środowisku, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Realizacja przedsięwzięcia pozostanie bez znaczącego wpływu na natężenie ruchu, natomiast przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkowników drogi oraz na płynność ruchu kierowców, a tym samym na zmniejszenie oddziaływania akustycznego na etapie eksploatacji przedmiotowych dróg.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawać odpady z grupy:

- 15 (opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury),
- 17 (np. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, odpady z remontów i rozbudowy dróg),
- 20 (odpady komunalne).

Urobek tzw. masy ziemne, powstały podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym zostanie wydobyty w trakcie robót budowlanych.

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do dalszego ich zagospodarowania będzie firma budowlana.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą głównie powstawać odpady z grupy 20 (odpady komunalne). Gospodarka ww. odpadami będzie prowadzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).

Inwestor nie przewiduje zmiany sposobu odwodnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1422O. Wody opadowe odprowadzane będą jak dotychczas na pobocza i do rowów przydrożnych, gdzie będą wsiąkać oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane prowadzone będą w poziomie terenu, w związku z czym nie przewiduje się budowy tymczasowego systemu odwodnienia.

Przebudowywana droga przekracza dwa obiekty hydrograficzne Cisek i Dopływ z Ciska. Nie planuje się przebudowy istniejących obiektów mostowych / przepustów znajdujących się w ciągu drogi nr 1422O i służących przekroczeniu drogą ww. obiektów hydrograficznych. Zakres robót w obrębie obiektów mostowych to wymiana podbudowy i nawierzchni jezdni oraz ewentualna wymiana barier mostowych. W przypadku przedostania się, w wyniku ww. prac, odpadów do koryta Ciska lub Dopływu z Ciska powinny one zostać usunięte przez wykonawcę robót.

Organizacja placu budowy będzie uwzględniać ustawienie przenośnych kabin sanitarnych typu toi-toi. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach,

stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych i sukcesywnie odbierane będą przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Na etapie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje się zwiększenia oddziaływań na wody powierzchniowe niż w stanie obecnym.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Cisek o kodzie RW600009115949, posiadającej status silnie zmienionej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335) oceniony został jako zły (potencjał ekologiczny słaby, stan chemiczny - brak danych). Z uwagi na zidentyfikowane presje JCWP została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000142 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny jednolitej został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za niezagrażoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary ochrony, strefy ochronne wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Droga powiatowa Cisek - Zakrzów nie jest położona w terenie zagrożonym powodzią. Przebudowa drogi powiatowej nie będzie się wiązała z wycinką drzew i krzewów kolidujących z liniami rozgraniczającymi pas drogowy.

Wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia maszyny i urządzenia będą posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do ruchu. Postój maszyn i pojazdów niezbędnych do wykonania zadania planuje się bezpośrednio na placu budowy, tj. w pasie drogowym drogi powiatowej.

Planowana inwestycja usytuowana będzie na terenie gminy Cisek, gdzie gęstość zaludnienia wynosi ok. 75 os/km² oraz gminy Polska Cerekiew, gdzie gęstość zaludnienia wynosi ok. 63 os/km².

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie ze sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, związanej z planowanymi do wykorzystania do przebudowy dróg, materiałami i technologią robót drogowych. Nie spełnia kryteriów zaliczenia zakładu do jednej z wymienionych kategorii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii w przypadku przedmiotowej inwestycji nie występuje. Wystąpienie gwałtownych zjawisk atmosferycznych na terenie inwestycji jest

mało prawdopodobne. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia jest znikome.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie są realizowane przedsięwzięcia drogowe, które mogły by powodować kumulowanie się oddziaływań.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Prawidłowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać w sposób ponadnormatywny na stan środowiska i zdrowie ludzi.

Po analizie całości zgromadzonej w niniejszej sprawie dokumentacji, w szczególności mając na uwadze stanowiska wyrażone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.12.2023 r., znak WOOŚ.4220.428.2023.IM, opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach z dnia 25.01.2024 r., znak GL.ZZŚ.4901.178.2023.TM, a także opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 06.11.2023 r., znak NZ.9022.4.39.2023.JK-H, Wójt Gminy Cisek w niniejszej decyzji stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś.

Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko realizacja tego przedsięwzięcia wymaga zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś uzyskania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia. Wobec powyższego, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Cisek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Cisek oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W Ó J T

mgr inż. Rajmund Frischko

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
2. strony postępowania - poprzez obwieszczenie z art. 49 kpa,
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1,
2. RZGW w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach,
ul. Sienkiewicza 2.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 14.

Sprawę prowadzi:

Justyna Schmidt

Referent ds. ochrony środowiska